

**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : NEUILLY-SUR-SEINE
au cours du mois de mai 2022**

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : NEUILLY-SUR-SEINE

7 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	2
--------------------------------------	----------	---	----------

2 prélèvements ont montré un dépassement des exigences de qualité sur le paramètre fer. Ces dépassements sont dépendants les uns des autres et localisés sur le même point. La présence de fer est due à une dégradation de la qualité de l'eau dans le réseau intérieur de l'immeuble provoquée par la dissolution du fer contenu dans les canalisations. Des actions ont été engagées afin de remédier à la situation.

Les autres prélèvements ont montré une eau conforme à la réglementation pour les paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 4-GB_KA3.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE

dans la commune de : NEUILLY-SUR-SEINE au cours du mois de mai 2022

Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande

Escherichia Coli

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOU	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOU	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOU	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOU	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 6

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOU	0,00	n/mL
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/mL
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/mL
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/mL
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/mL
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOI	10,00	n/mL
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	12,00	n/mL
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/mL
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/mL
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/mL
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 6

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOI	0,10	mg(Cl ₂)/L
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,05	mg(Cl ₂)/L
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,25	mg(Cl ₂)/L
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,12	mg(Cl ₂)/L
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,11	mg(Cl ₂)/L
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,05	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 6

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOI	0,27	mg(Cl ₂)/L
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,11	mg(Cl ₂)/L
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,36	mg(Cl ₂)/L
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,21	mg(Cl ₂)/L
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,24	mg(Cl ₂)/L
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,16	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 6

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOI	17,00	µg/L
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	19,00	µg/L
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	20,00	µg/L
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	18,00	µg/L
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	17,00	µg/L
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	17,00	µg/L

Nombre d'analyses : 6

Fer

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOI	0,00	µg/L
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	239,00	µg/L
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	27,00	µg/L
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	15,00	µg/L
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	µg/L
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	µg/L
18/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	274,00	µg/L

Nombre d'analyses : 7

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOI	0,00	mg/L
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	mg/L
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	mg/L
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	mg/L
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 6

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOI	7,60	unité pH
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOI	7,77	unité pH
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	7,70	unité pH
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	7,68	unité pH
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	7,93	unité pH
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	7,50	unité pH
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	7,72	unité pH
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	7,50	unité pH
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	7,70	unité pH
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	7,81	unité pH
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	7,76	unité pH
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	7,60	unité pH

Nombre d'analyses : 12

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOI	342,00	µS/cm
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	412,00	µS/cm
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	383,00	µS/cm
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	372,00	µS/cm
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	343,00	µS/cm
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	353,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 6

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOI	19,80	°C
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	23,70	°C
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	17,50	°C
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	22,30	°C
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	17,80	°C
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	22,20	°C

Nombre d'analyses : 6

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
10/05/22	S6 CIFEC	12BIS RUE DU COMMANDANT PILLOI	0,00	NFU
10/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	1,60	NFU
10/05/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	NFU
10/05/22	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	NFU
10/05/22	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	NFU
10/05/22	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	NFU
18/05/22	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	1,40	NFU

Nombre d'analyses : 7