

**Agence Régionale de Santé  
Délégation départementale des Hauts de Seine**

**Préfecture des Hauts-de-Seine**

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : NEUILLY-SUR-SEINE  
au cours du mois de juin 2022**

**Paramètres et normes**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : NEUILLY-SUR-SEINE**

**9 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>1</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Un prélèvement du 20/06 a montré un dépassement des exigences de qualité sur le paramètre température. Ce résultat était ponctuel et représentatif du point uniquement. Il est recommandé de veiller à l'entretien du réseau intérieur de l'immeuble et de procéder à une purge de votre réseau intérieur en laissant couler l'eau 1 à 2 minutes. Les autres prélèvements mesurés ont montré des résultats conformes aux prescriptions réglementaires en vigueur.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 1 résultat(s) ponctuel(s) et représentatif(s) du point uniquement.**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : **NEUILLY-SUR-SEINE** au cours du mois de juin 2022*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/(100mL)
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/(100mL)
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/(100mL)
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/(100mL)
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/(100mL)
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/(100mL)
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	n/(100mL)
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/(100mL)
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/(100mL)
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

## Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	n/mL
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	n/mL
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	8,00	n/mL
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	n/mL
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	17,00	n/mL
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	3,00	n/mL
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	1,00	n/mL
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/mL
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

## Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	n/mL
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	n/mL
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/mL
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	n/mL
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	10,00	n/mL
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/mL
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/mL
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/mL
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

## Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,39	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,37	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,02	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,35	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,42	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,33	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,11	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,37	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,32	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 9

## Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,52	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,50	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,13	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,46	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,58	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,40	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,29	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,48	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,45	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 9

## Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	38,00	µg/L
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	24,00	µg/L
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	18,00	µg/L
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	28,00	µg/L
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	16,00	µg/L
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	23,00	µg/L
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	24,00	µg/L
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	18,00	µg/L
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	19,00	µg/L

Nombre d'analyses : 9

## Fer

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	µg/L
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	µg/L
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	186,00	µg/L
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	µg/L
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	µg/L
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	µg/L
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	31,00	µg/L
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	µg/L
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	µg/L

Nombre d'analyses : 9

## Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	mg/L
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	mg/L
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	mg/L
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	mg/L
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	mg/L
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	mg/L
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	mg/L
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	mg/L
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 9

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	7,54	unité pH
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	7,60	unité pH
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	7,54	unité pH
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	7,50	unité pH
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	7,75	unité pH
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	7,70	unité pH
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	7,66	unité pH
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	7,40	unité pH
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	7,56	unité pH
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	7,60	unité pH
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	7,60	unité pH
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	7,60	unité pH
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	7,60	unité pH
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	7,66	unité pH
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	7,60	unité pH
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	7,61	unité pH
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	7,70	unité pH
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	7,50	unité pH

Nombre d'analyses : 18

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	637,00	µS/cm
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	525,00	µS/cm
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	399,00	µS/cm
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	526,00	µS/cm
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	516,00	µS/cm
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	537,00	µS/cm
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	379,00	µS/cm
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	411,00	µS/cm
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	381,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 9

## Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	20,50	°C
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	22,20	°C
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	21,50	°C
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	20,30	°C
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	22,30	°C
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	22,30	°C
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	24,80	°C
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	24,40	°C
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	25,20	°C

Nombre d'analyses : 9

## Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/06/22	S4 HOPITAL AMERICAIN	63 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	NFU
08/06/22	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	NFU
08/06/22	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	1,10	NFU
08/06/22	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	NFU
08/06/22	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	NFU
08/06/22	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	NFU
20/06/22	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	NFU
20/06/22	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,27	NFU
20/06/22	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,11	NFU

Nombre d'analyses : 9