



**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : NEUILLY-SUR-SEINE
au cours du mois de octobre 2023**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélobimétrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : NEUILLY-SUR-SEINE

10 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREdans la commune de : **NEUILLY-SUR-SEINE** au cours du mois de octobre 2023*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	n/(100mL)
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/(100mL)
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	n/(100mL)
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/(100mL)
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	n/(100mL)
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/(100mL)
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	n/(100mL)
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	n/(100mL)
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/(100mL)
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	n/mL
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/mL
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	1,00	n/mL
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/mL
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	n/mL
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/mL
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	n/mL
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	n/mL
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/mL
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	1,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	6,00	n/mL
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	3,00	n/mL
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/mL
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/mL
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	2,00	n/mL
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/mL
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	n/mL
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	n/mL
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/mL
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	13,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,19	mg(Cl ₂)/L
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,20	mg(Cl ₂)/L
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,13	mg(Cl ₂)/L
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,23	mg(Cl ₂)/L
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,24	mg(Cl ₂)/L
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,18	mg(Cl ₂)/L
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,15	mg(Cl ₂)/L
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,21	mg(Cl ₂)/L
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,27	mg(Cl ₂)/L
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,23	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 10

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,25	mg(Cl ₂)/L
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,26	mg(Cl ₂)/L
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,21	mg(Cl ₂)/L
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,30	mg(Cl ₂)/L
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,31	mg(Cl ₂)/L
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,22	mg(Cl ₂)/L
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,21	mg(Cl ₂)/L
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,30	mg(Cl ₂)/L
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,31	mg(Cl ₂)/L
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,27	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 10

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	17,00	µg/L
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	18,00	µg/L
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	22,00	µg/L
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	18,00	µg/L
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	17,00	µg/L
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	16,00	µg/L
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	16,00	µg/L
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	17,00	µg/L
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	15,00	µg/L
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	16,00	µg/L

Nombre d'analyses : 10

Fer

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	38,00	µg/L
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	µg/L
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	42,00	µg/L
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	11,00	µg/L
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	µg/L
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	µg/L
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	µg/L
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	µg/L
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	22,00	µg/L
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	µg/L

Nombre d'analyses : 10

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	mg/L
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	mg/L
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	mg/L
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	mg/L
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	mg/L
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	mg/L
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	mg/L
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	mg/L
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 10

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	7,98	unité pH
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	7,60	unité pH
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	7,82	unité pH
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	7,60	unité pH
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	7,79	unité pH
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	7,60	unité pH
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	7,81	unité pH
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	7,50	unité pH
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	7,81	unité pH
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	7,50	unité pH
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	7,70	unité pH
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	7,50	unité pH
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	7,69	unité pH
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	7,50	unité pH
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	7,76	unité pH
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	7,50	unité pH
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	7,50	unité pH
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	7,85	unité pH
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	7,85	unité pH
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	7,50	unité pH

Nombre d'analyses : 20

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	329,00	µS/cm
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	337,00	µS/cm
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	355,00	µS/cm
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	379,00	µS/cm
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	388,00	µS/cm
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	374,00	µS/cm
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	374,00	µS/cm
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	371,00	µS/cm
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	345,00	µS/cm
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	323,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 10

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	24,00	°C
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	23,50	°C
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	22,50	°C
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	22,70	°C
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	23,30	°C
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	22,60	°C
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	23,00	°C
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	23,10	°C
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	21,20	°C
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	21,70	°C

Nombre d'analyses : 10

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
02/10/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	NFU
02/10/23	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	NFU
02/10/23	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	NFU
11/10/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	NFU
11/10/23	S3 HALTE GARDERIE	94 AVENUE DU ROULE	0,00	NFU
11/10/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	NFU
11/10/23	S2 MAISON DE RETRAITE ROGER TE	20 RUE DES GRAVIERS	0,00	NFU
11/10/23	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	NFU
19/10/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	NFU
19/10/23	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 10