



**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : NEUILLY-SUR-SEINE
au cours du mois de novembre 2023**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : NEUILLY-SUR-SEINE

10 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREdans la commune de : **NEUILLY-SUR-SEINE** au cours du mois de novembre 2023*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/(100mL)
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	n/(100mL)
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/(100mL)
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	n/(100mL)
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/(100mL)
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	n/(100mL)
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/(100mL)
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	n/(100mL)
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	n/(100mL)
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	n/mL
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	n/mL
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/mL
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/mL
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	3,00	n/mL
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/mL
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/mL
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	n/mL
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	n/mL
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	3,00	n/mL
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	n/mL
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	2,00	n/mL
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	7,00	n/mL
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	3,00	n/mL
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/mL
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	3,00	n/mL
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	1,00	n/mL
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	n/mL
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,36	mg(Cl ₂)/L
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,26	mg(Cl ₂)/L
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	0,23	mg(Cl ₂)/L
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,25	mg(Cl ₂)/L
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,24	mg(Cl ₂)/L
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,20	mg(Cl ₂)/L
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,21	mg(Cl ₂)/L
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,27	mg(Cl ₂)/L
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,23	mg(Cl ₂)/L
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,14	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 10

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,41	mg(Cl ₂)/L
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,33	mg(Cl ₂)/L
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	0,32	mg(Cl ₂)/L
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,33	mg(Cl ₂)/L
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,30	mg(Cl ₂)/L
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,27	mg(Cl ₂)/L
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,30	mg(Cl ₂)/L
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,36	mg(Cl ₂)/L
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,27	mg(Cl ₂)/L
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,16	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 10

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	21,00	µg/L
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	18,00	µg/L
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	15,00	µg/L
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	19,00	µg/L
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	13,00	µg/L
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	15,00	µg/L
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	13,00	µg/L
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	14,00	µg/L
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	13,00	µg/L
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	13,00	µg/L

Nombre d'analyses : 10

Fer

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	µg/L
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	µg/L
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	0,00	µg/L
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	17,00	µg/L
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	µg/L
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	µg/L
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	µg/L
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	µg/L
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	18,00	µg/L
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	µg/L

Nombre d'analyses : 10

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	mg/L
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	mg/L
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	0,00	mg/L
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	mg/L
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	mg/L
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	mg/L
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	mg/L
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	mg/L
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 10

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	7,40	unité pH
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	7,81	unité pH
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	7,86	unité pH
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	7,60	unité pH
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	7,96	unité pH
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	7,40	unité pH
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	7,84	unité pH
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	7,60	unité pH
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	7,40	unité pH
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	7,70	unité pH
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	7,81	unité pH
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	7,50	unité pH
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	7,69	unité pH
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	7,50	unité pH
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	7,82	unité pH
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	7,50	unité pH
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	7,50	unité pH
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	7,82	unité pH
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	7,85	unité pH
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	7,50	unité pH

Nombre d'analyses : 20

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	408,00	µS/cm
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	406,00	µS/cm
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	336,00	µS/cm
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	397,00	µS/cm
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	353,00	µS/cm
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	434,00	µS/cm
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	292,00	µS/cm
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	416,00	µS/cm
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	307,00	µS/cm
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	308,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 10

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	19,90	°C
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	19,20	°C
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	21,30	°C
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	22,40	°C
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	17,90	°C
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	18,40	°C
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	18,40	°C
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	19,00	°C
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	19,70	°C
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	20,80	°C

Nombre d'analyses : 10

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/11/23	S1 RESTAURANT LA CRIEE	AVENUE DE MADRID	0,00	NFU
08/11/23	S4 MATERNELLE JATTE	85 BOULEVARD DE GEORGES SEURA'	0,00	NFU
08/11/23	S2 CAFE DE LA PORTE DES SABLONS	16 RUE JACQUES DULUD	0,00	NFU
08/11/23	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	NFU
21/11/23	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	NFU
21/11/23	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,20	NFU
21/11/23	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	NFU
21/11/23	S1 LYCEE SAINT JAMES	41 AVENUE DE LONGHAMP	0,00	NFU
21/11/23	S5 INSTITUT SAINTE MARIE	24 BOULEVARD VICTOR HUGO	0,00	NFU
21/11/23	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	NFU

Nombre d'analyses : 10