



**Agence Régionale de Santé
Délégation départementale des Hauts de Seine**

Préfecture des Hauts-de-Seine

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : NEUILLY-SUR-SEINE
au cours du mois de janvier 2024**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0,1	mg/L
pH	6,5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : NEUILLY-SUR-SEINE

9 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

28 allée de l'Aquitaine CS 20263 - 92016 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREdans la commune de : **NEUILLY-SUR-SEINE** au cours du mois de janvier 2024*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/(100mL)
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	n/(100mL)
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 9

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	5,00	n/mL
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	68,00	n/mL
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	6,00	n/mL
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	5,00	n/mL
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	100,00	n/mL
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	n/mL
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	n/mL
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	n/mL
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	1,00	n/mL
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	66,00	n/mL
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	8,00	n/mL
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	n/mL
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	22,00	n/mL
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	2,00	n/mL
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	2,00	n/mL
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	1,00	n/mL
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	1,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,14	mg(Cl ₂)/L
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,11	mg(Cl ₂)/L
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,15	mg(Cl ₂)/L
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,10	mg(Cl ₂)/L
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,10	mg(Cl ₂)/L
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,12	mg(Cl ₂)/L
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,06	mg(Cl ₂)/L
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,12	mg(Cl ₂)/L
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,11	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 9

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,17	mg(Cl ₂)/L
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,14	mg(Cl ₂)/L
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,21	mg(Cl ₂)/L
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,11	mg(Cl ₂)/L
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,12	mg(Cl ₂)/L
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,17	mg(Cl ₂)/L
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,09	mg(Cl ₂)/L
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,14	mg(Cl ₂)/L
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,18	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 9

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	12,00	µg/L
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	11,00	µg/L
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	37,00	µg/L
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	µg/L
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	12,00	µg/L
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	22,00	µg/L
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	16,00	µg/L
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	33,00	µg/L
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	21,00	µg/L

Nombre d'analyses : 9

Fer

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	µg/L
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	µg/L
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	µg/L
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	15,00	µg/L
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	µg/L
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	14,00	µg/L
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	75,00	µg/L
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	56,00	µg/L
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	14,00	µg/L

Nombre d'analyses : 9

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,00	mg/L
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,00	mg/L
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	mg/L
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,00	mg/L
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,00	mg/L
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	mg/L
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,00	mg/L
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,00	mg/L
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 9

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	7,89	unité pH
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	7,70	unité pH
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	7,89	unité pH
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	7,70	unité pH
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	7,93	unité pH
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	7,70	unité pH
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	7,60	unité pH
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	8,03	unité pH
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	7,76	unité pH
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	7,70	unité pH
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	7,75	unité pH
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	7,60	unité pH
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	7,60	unité pH
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	7,88	unité pH
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	7,85	unité pH
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	7,60	unité pH
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	7,60	unité pH
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	7,74	unité pH

Nombre d'analyses : 18

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	356,00	µS/cm
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	411,00	µS/cm
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	352,00	µS/cm
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	338,00	µS/cm
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	355,00	µS/cm
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	517,00	µS/cm
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	430,00	µS/cm
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	432,00	µS/cm
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	513,00	µS/cm
Nombre d'analyses : 9				

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	13,70	°C
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	16,00	°C
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	15,10	°C
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	20,20	°C
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	13,70	°C
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	13,80	°C
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	14,40	°C
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	13,90	°C
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	14,40	°C
Nombre d'analyses : 9				

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
19/01/24	S6 CRECHE	64 AVENUE DU ROULE	0,14	NFU
19/01/24	S5 ECOLE MATERNELLE	1 RUE PAULINE BORGHESE	0,15	NFU
19/01/24	S3 ECOLE	5 RUE DES POISSONNIERS	0,00	NFU
19/01/24	S3 POLICE	34 RUE DU PONT	0,18	NFU
19/01/24	S2 ECOLE PRIMAIR	101 RUE JACQUES DULUD	0,13	NFU
30/01/24	S4 CENTRE HOSPITALIER	36 BOULEVARD GENERAL LECLERC	0,00	NFU
30/01/24	S6 CRECHE	5 BIS VILLA E. BERGERAT	0,20	NFU
30/01/24	S5 LYCEE PASTEUR	17, RUE INKERMANN	0,24	NFU
30/01/24	S1 ECOLE PRIMAIRE	15 RUE DE LA FERME	0,40	NFU
Nombre d'analyses : 9				